

Seitliche Fenster

4-Zimmer-Wohnung, 1-7 Etage
 Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.



Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weißen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.


Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
 weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
 Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbmisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



Seitliche Fenster

4-Zimmer-Wohnung, 8-16 Etage
 Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.



Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.

Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
 weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
 Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbgemisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen

Wohnzimmer

kleines Zimmer

Schlafzimmer



3-Zimmer-Wohnung 1-7 Etage
 Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.



Seitliche Fenster

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weißen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.

Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
 weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
 Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbgemisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen


Wohnzimmer

kleines Zimmer

Schlafzimmer



3-Zimmer-Wohnung 8-16 Etage
 Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.



Seitliche Fenster

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weißen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.


Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
 weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
 Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbgemisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



2,5-Zimmer-Wohnung.

Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weissen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.


Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbgemisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen



2-Zimmer-Wohnung.

Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weißen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.

Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbge-misch handelt, um den „Coloniagrünton“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen

Wohn/Schlafzimmer



1-Zimmer-Wohnung.

Die weißen Anteile der Rahmen haben eine Stärke von 4-5 cm, nicht dicker.

Fenster-Farbanstriche: grün und weiß

Das Architekturkonzept des Wohnparks ist streng, aber effektiv: Die waldgrüne Fassade tritt in den Hintergrund und „verschmilzt“ regelrecht mit der umgebenden Natur. Davor „schweben“ die weißen Bänder der Balkonbrüstungen. Dieses Konzept funktioniert nur bei einer konsequenten Einhaltung des Farb-codes durch alle Eigentümer. Die Verwaltung ist angehalten, bei abweichenden Anstrichen - auch von Fensterrahmen etc. - einzuschreiten. Verantwortlich für Anstrich und Erhaltung von Fassaden, Trennwänden, den grünen Handläufen an den Brüstungen, Balkontür- und Fensterrahmen sind die Eigentümer.

Farbgebung der Fensterrahmen:

Hinsichtlich der Außenansicht der Fassade des Wohnblocks wird folgende Farbgebung gemäß dem Beschluss der Eigentümergemeinschaft vom 20.06.2012 als verbindlich vorgegeben:

Fensterrahmen außen
weiß Rubbol Satura Satin

Blendrahmen
Grün: Caparol Oase 40 (3D PLUS Karte)

Die v.g. Angaben beziehen sich auf Farbtöne aus Produkten bestimmter Hersteller. Es ist möglich auch jede andere Farbe zu verwenden - vorausgesetzt, der Farbton ist identisch. RAL-Töne können aus technischen Gründen nicht angegeben werden, da es sich hier um ein Farbgemisch handelt, um den „Coloniagrüntön“ zu erzielen. Auch die Abmessungen der Fenster- und Türanlagen dürfen nicht verändert werden. Die Arbeiten sind sach- und fachgerecht auszuführen. Die Verwaltung ist hierüber zu informieren, damit eine Abnahme erfolgen kann. Die Kosten sind grundsätzlich von dem jeweiligen Sondereigentümer selbst zu tragen